

瑞穂協議会たより

第2号

令和3年12月

平素より、瑞穂協議会の事業運営に対し、ご理解ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。

今年も新型コロナウイルス感染症の影響により、予定していた諸行事が中止となりました。地区民、関係者の皆様にはご迷惑をおかけしたことと思います。

社会や家庭も新しい生活様式が求められ、コロナの感染リスクを抑えるため、三密回避、マスクの着用等が日常の一端となっています。このような状況下ですが、市への要望については現地調査を行い、また、県要望については諸事情により現地調査は出来ませんでした。書面にて前向きな回答をいただきましたので、協議会たよりにて報告いたします。

また、昨年10月から「持続可能な地域をつくるための組織づくり」に向けて、各集落及びNPO代表による検討委員会で、県・市の支援を受け検討いただいた内容について、今年度中に提案いただける予定であります。検討委員の皆様には大変ご足労をおかけしていますが、今後ともお力添えをお願いいたします。

令和3年度「協議会たより」第2号をお届けいたします。ご家族皆様からご一読いただき、今後も協議会活動にご理解ご支援を賜りますようお願い申し上げます。

瑞穂協議会長 飯 吉 雅 昭

今回は、「令和3年度瑞穂地区の新潟県、妙高市への要望結果」、「瑞穂地区敬老会」について報告します。

令和3年度 瑞穂地区の新潟県、妙高市への要望結果

瑞穂地区における生活環境の整備や福祉の向上を図るために、本年度も新潟県並びに妙高市に対して、要望活動を実施しました。

現地調査日時 市要望 令和3年8月17日午後1時30分から
県要望 諸事情により実施せず、文書による回答

【 新潟県への要望 】

瑞穂協議会

要望事項 [継続]

要望内容

- ① 跡坂及び大沢新田樽見地内の急傾斜地の崩落防止工事（工事済箇所から楡島より）について

（要望理由）

計画的に工事を進めていただいているところですが、小規模ですが落石、落木、落雪も発生していることから早期の全面完了をお願いしたい。共有地については、大沢新田名義となっております。

【回答】

引き続き、工事の早期完成に向けて努力します。

大沢新田集落

要望事項 [新規]

要望内容

- ① 大沢新田樽見地内、国道292号側溝修繕について
（飯吉直人宅前～岩崎惣一宅前）

（要望理由）

飯吉直人宅前付近から岩崎惣一宅前の道路側溝内の水の流れが悪く、衛生面でも良くないため、側溝の傾斜修正工事をお願いしたい。

【回答】

現地を調査します。なお、側溝の入れ替えが必要となる場合、側溝修繕の要望が非常に多く、予算に限りがあるため、直ちに対応する事は困難ですので、ご理解をお願いします。

要望事項 [継続]

要望内容

- ① 大沢新田樽見地内、国道292号段差修繕について
(岩崎惣一宅前)

(要望理由)

令和2年度に修復舗装が完了したが、依然段差があり大型車両の通行時、騒音で近隣住民が迷惑をしていることから、舗装段差の解消をお願いしたい。

【回答】

昨年度、補修工事を行いました。依然、騒音がするとのことですので、現地を調査します。

楡島集落

要望事項 [新規]

要望内容

- ① 河川管理道路横、水路土砂除却について

(要望理由)

水辺公園下の河川管理道路水路に土砂が溜まり、雨天時の降水によりオーバーフローすることがあるため、早期の土砂除却をお願いしたい。

【回答】

予算の状況を見ながら、実施を検討します。

要望事項 **[継続]**

要望内容

① 国道 292 号楡島地内全面舗装について

（要望理由）

国道 292 号楡島地内（猿橋橋から石田貞夫宅）について経年変化等によるアスファルト表面の割れ、凹凸により、高齢者が使用する電動カートや手押し車での移動に支障があり危険な状況にあります。また、貨物車両通過時に騒音が発生し、特に夜間に増える車両の音で地区民の睡眠に支障が出ていることから、バイパス開通までに全面舗装改修をお願いしたい。

【回答】

舗装の補修工事を発注しました。

② 国道 292 号沿いの落石防止対策について

（要望理由）

国道 292 号に沿った崖より落石が発生し危険である。これまで、重大な事故はないが、早期の対策工事をお願いしたい。一部用地買収済です。

【回答】

小原新田工区が完了した後、工事に着工する予定です。なお、着手にあたっては、用地の相続人の整理が必要となるため、引き続きご協力をお願いします。

東関集落

要望事項 **[新規]**

要望内容

① 上江用水取入れ付近の護岸改修工事について

（要望理由）

平丸川改修工事中の隧道下護岸の裏が洗われ、崩れて用水が落下する恐れがあるため。

【回答】

必要に応じて県単事業の要望を検討しますので、市に取水口と護岸の位置関係を含めた関係資料の提供をお願いします。

② 東関橋付近の護岸修繕工事について

(要望理由)

一昨年の台風19号にて護岸が崩れ、今後、2次被害の可能性があるため。

【回答】

県単事業で要望します。

猿橋集落

要望事項 [継続]

要望内容

① 長沢川・平丸川合流地点の護岸新設について

(要望理由)

猿橋会館裏の長沢川・平丸川合流地点が、平成29年10月の豪雨で昔からあった土手が崩れ、避難所となっている猿橋会館に影響を及ぼす恐れがあるため、護岸の新設をお願いしたい。

【回答】

県単事業で要望中です。なお、状況について経過観察を行っておりますが、大きく変化がありましたら情報提供をお願いします。

② 土路川の護岸復旧について

(要望理由)

鳴沢用水路の土路川取入れ口が、令和元年台風19号豪雨により河川護岸とともに被災し、水を入れられない状態であるため、土路川の護岸及び取入れ口の復旧をお願いしたい。

【回答】

河川管理者では取水口の復旧は行っていないことから、市へ相談をお願いします。

③ 長沢川猿橋地内の護岸修繕について

...(要望理由)...

長沢川猿橋地内の護岸の内側が空洞になって危険であるため、護岸の修繕をお願いしたい。

【回答】

県単事業で要望中ですので、予算の状況を見ながら護岸の補修を検討します。

長沢原集落

要望事項 [新規]

要望内容

① 国道292号ガードケーブル支柱の修繕について

...(要望理由)...

国道292号長沢原地内のガードケーブル支柱が損傷し、危険であるため修繕をお願いしたい。

【回答】

今年度、補修する予定です。

【妙高砂防事務所への要望】

猿橋集落

要望事項 [継続]

要望内容

① 長沢川左岸（稲葉ゆみこ宅裏）の法面对策について

...(要望理由)...

稲葉ゆみこ宅裏の長沢川左岸上部から常時土砂が崩れている。川の水が多くなると現在の護岸を超えて、川を塞ぎ田に水が上がる恐れがあるため、早期に法面对策をお願いしたい。

【回答】市建設課

県によりますと、砂防や林業の指定区域外であり、人家などの保全対象がないため、法面对策は難しいため、経過観察でお願いしたいとのことです。なお、大雨等により被害が発生した場合は、建設課に連絡をお願いいたします。

【 妙高市への要望 】

瑞穂協議会

要望事項 [新規]

要望内容

① 市道榆島大沢中通線・榆島葎生線除雪再開について

（要望理由）

令和2年度より両路線の冬期除雪が中止となりました。地区民からは、仕事に行くのに時間がかかる、利便性が悪いとの声も聞こえてくる。

冬期間の安全安心な生活が出来るよう、冬期除雪の再開をお願いしたい。

【回答】

現在、除雪従事者（オペレータ）が減少しており、また、国道292号の改良工事の完了に伴い国道292号が市道へ移管になるなど、持続可能な除雪体制の維持が困難となってきております。当該路線については、昨冬の豪雪においても交通に特段の支障が生じてないことから、引き続き、融雪期路線としてご協力いただきますよう、ご理解をお願いします。

② 大沢新田地区内、除雪体制について

（要望理由）

昨年度、地区民が会社に出勤するため、除雪作業した。平日、日曜、祭日に関係なく道路上の降雪10センチ以上と思うが、朝方、夕方2回の除雪をお願いしたい。

【回答】

出勤基準につきましては、除雪業者の判断としておりますが、引き続き、降雪状況に応じた除雪作業が実施できるよう、除雪業者へ指導します。

要望事項 **[新規]**

要望内容

- ① 市道大沢楡島線道路脇排水路修復について

...(要望理由)...

道路脇排水路が一部陥没している。今後、被害が拡大する可能性があるため、補修をお願いしたい。

【回答】

来年度、L形側溝を撤去して、沈下している箇所の修繕を実施します。

- ② 大沢新田地内農道脇ガードレール破損箇所について

...(要望理由)...

長年に渡り雪解けの重み、地盤の緩みなどでガードレールが破損している。転落の危険があるため、新たなガードレール（ワイヤー）の設置をお願いしたい。

【回答】

ガードレールを交換しても、積雪で曲がってしまうため、来年度から継続してセフティーパイプを設置したいと考えています。なお、セフティーパイプの維持管理（降雪前の撤去・融雪後の設置）は地元で対応をお願いします。

要望事項 **[継続]**

要望内容

- ① 市道楡島大沢中通線オーバーレイについて

...(要望理由)...

令和2年度継続箇所（いいやま）前から集落センター付近までの間、オーバーレイをお願いしたい。

【回答】

路面の損傷が軽度なため、経過観察でお願いします。

② 市道榆島葎生線道路側溝の上蓋、グレーチングの設置について
（要望理由）

側溝に落葉、小枝が詰まり水が溢れてしまうため、コンクリート蓋とグレーチングの現物支給をお願いしたい。側溝が長いため、可能な限り多くの支給も併せてお願いしたい。

【回答】

今年度も継続して、コンクリート蓋を支給します。

榆島集落

要望事項 [新規]

要望内容

① 防火水槽の修繕について

（要望理由）

石田宅隣の防火水槽の側壁が壊れ、上部鉄蓋が落下の危険があるため、早期の修繕をお願いしたい。

【回答】

今年度、修繕を実施します。なお、修繕にあたり農地（田）の一部をお借りする必要があるため、稲刈り終了後に実施を予定しています。

要望事項 [継続]

要望内容

① 市道榆島線の舗装補修工事について

（要望理由）

樗沢忠信宅前の市道について、アスファルト舗装面が経年変化でいたみ雨天時には水溜まりが発生しているため、早期の舗装修復工事をお願いしたい。

【回答】

路面が沈下し水が溜まる箇所につきましては、路面の高さを確認して、来年度に修繕します。なお、穴が開いている箇所については、今年度、レミファルトで補修を実施します。

要望事項 [新規]

要望内容

① 防火水槽水供給用パイプの延長について

...(要望理由)...

現パイプでは、冬期の防火水槽への水の供給が行えないため、パイプの設置をお願いしたい。

【回答】

防火水槽への給水については、すでに布設されている管路及び他の用水などから可能であるため、既存の水供給用パイプを延長する予定はありませんので、ご理解をお願いします。なお、防火水槽への給水は、近くの河川や用水などから地元消防団がポンプなどにより行いますが、消防水利の確保に、引き続き地元の皆様のご理解とご協力をよろしくお願いします。

② 瑞穂橋付近に防犯灯の設置について

...(要望理由)...

夜間時、暗く人の往来が不便にて、事故予防、防犯のため防犯灯の設置をお願いしたい。

【回答】

国道292号（1工区）が施工中でありますので、県へ防犯灯の設置を要望します。

要望事項 [継続]

要望内容

① 市道東関中通線の拡幅及び全面再舗装について

...(要望理由)...

国道292号バイパス工事に伴い、集落内を大型車両が通行するため、路面の損壊や道路幅が狭いため車両通行時は危険な状態にあります。また、急勾配箇所では、冬期の車両スリップ事故が予想されることから、拡幅及び全面再舗装をお願いしたい。

【回答】

本年度、道路改良に向けて、平面測量と路線測量を実施します。

猿橋集落

要望事項 [新規]

要望内容

- ① 市道猿橋上平線擁壁工事について（飯吉慎一宅前）

（要望理由）

大雨が降った時に崖崩れの恐れがあるため擁壁工事をお願いしたい。

【回答】

法面に埋設されている農業用水管の保護とのことですので、農林課のむらづくり農業基盤整備事業などにて検討をお願いします。

- ② 旧国道292号沿い防護壁上の崩落防止について

（要望理由）

旧国道292号沿い、鮎正宗前から東関入口前まで防護壁上の崩落防止工事をお願いしたい。

【回答】

落石防止柵もあることから、経過観察をお願いします。なお、急傾斜地崩壊防止事業で法面对策ができないか、妙高砂防事務所と協議します。

- ③ 市道猿橋上平線、八重田宅前の陥没箇所について

（要望理由）

除雪により、角が剥がれるため、剥がれないように修繕をお願いしたい。

【回答】

陥没箇所について、今年度、舗装修繕（打ち換え）を実施します。

④ 市道猿橋団地線の舗装修繕について

...(要望理由)...

除雪や数年にわたる長沢川改修工事時の関係車両の通行による損傷が激しいため、国道292号から猿橋会館前までの舗装やり替えをお願いしたい。

【回答】

路面の損傷が軽度なため、経過観察でお願いします。横断側溝と舗装の段差箇所については、今年度、舗装修繕（打ち換え）を実施します。猿橋会館前の側溝蓋を交換します。

長沢原集落

要望事項 [新規]

要望内容

① 市道猿橋長沢原線の舗装打ち換えについて

...(要望理由)...

経年劣化による舗装面の損傷が著しいため、舗装の打ち換えをお願いしたい。

② 市道猿橋長沢原線舗装打ち換えについて

...(要望理由)...

経年劣化による舗装面の損傷が著しいため、舗装の打ち換えをお願いしたい。

【回答】

今年度、舗装修繕（打ち換え）を実施します。

瑞穂地区 敬老会

9月5日（日）、昨年度と同様に対象者の皆様に心ばかりの敬老祝い品と市長メッセージを大字区長様より届けさせていただきました。来年は、皆様とともにお祝いできることを願っております。

本年度75歳以上対象者：65人

「現地調査風景」



お読みいただき ありがとうございます！

